




## リヤ下部 / 計測点



### 【計測点の形状】


3101 ボルト頭、3102 穴、3103 穴、3104 ボルト頭、3105 穴、3106 穴、3107 穴、  
3108 穴、3109 ボルト頭、3110 ボルト頭、3111 ボルト頭、3112 穴  
3201 ボルト頭、3202 穴、3203 穴、3204 ボルト頭、3205 穴、3206 穴、3207 穴、  
3208 穴、3209 ボルト頭、3210 ボルト頭、3211 ボルト頭、3212 穴、3213 ボルト頭

### 【測定時に取り外した部品】

リヤバンパフェース、左右リヤマッドガード、左右センタアンダカバー、右エキゾーストリヤカバーCOMP、  
右マフラ Assy

## リヤ下部 / 計測点

詳細




### 【計測点の形状】

3101 ボルト頭、3102 穴、3103 穴、3104 ボルト頭、  
3205 穴、3109 ボルト頭、3110 ボルト頭、3111 ボルト頭、3112 穴

## リヤ下部 / 計測点

詳細








### 【計測点の形状】

3106 穴、3107 穴、3108 穴



## リヤ下部 / 計測点


詳細



### 【計測点の形状】

3201 ボルト頭、3202 穴、3203 穴、3204 頭、  
3205 穴、3209 ボルト頭、3210 ボルト頭、  
3211 ボルト頭、3212 穴、3213 ボルト頭

詳細



【計測点の形状】

3206 穴、3207 穴、3208 穴