


リヤ下部 / 計測点



【計測点の形状】




4101 ボルト先端、4102 ボルト先端、4104 穴、4105 穴、4106 ボルト先端、4107 ボルト先端、4108 穴、4109 穴、4110 ボルト頭、4111 穴、
4201 ボルト先端、4202 ボルト先端、4204 穴、4205 穴、4206 ボルト先端、4207 ボルト先端、4208 穴、4209 穴、4210 ボルト頭、4211 穴

【測定時に取り外した部品】

リヤバンパ、アンダリヤカバー、左右リヤオーバフェンダ、左右スプラッシュシールド、
左右リヤマッドガード、左右アンダカバー(フロント側)、左右アンダカバー(リヤ側)

リヤ下部 / 計測点

詳細




【計測点の形状】

4101 ボルト先端、4102 ボルト先端、4104 穴、4105 穴、4106 ボルト先端、4107 ボルト先端、4109 穴

リヤ下部 / 計測点

詳細






【計測点の形状】

4108 穴、4110 ボルト頭、4111 穴

リヤ下部 / 計測点

詳細





【計測点の形状】

4201 ボルト先端、4202 ボルト先端、4204 穴、4205 穴、4206 ボルト先端、4207 ボルト先端、4209 穴

リヤ下部 / 計測点

詳細



【計測点の形状】

4208 穴、4210 ボルト頭、4211 穴