


# ホンダ フィットシャトル HYBRID

DAA-GP2



2012年3月

株式会社 自研センター  
技術開発部 リペアグループ



車名	通称名	型式	車体番号
ホンダ	フィットシャトル HYBRID	DAA-GP2	GP2-3016123
原動機の型式	総排気量	変速機の型式	初年度登録年月
LDA-MF6	1.33L	S8LA	平成23年10月
グレード	型式指定番号		類別区分番号
HYBRID スマートセレクション	16801		0003
< 調査車両の主な装備 >			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアバッグセンサ数：フロントエアバッグセンサ2個、エアバッグコンピュータ1個（全車標準装備）            サイドエアバッグ&amp;サイドカーテンエアバッグ装着車にはサイドエアバッグセンサ（フロント）2個、サイドエアバッグセンサ（リヤ）2個追加（HYBRID-C、HYBRIDスマートセレクション、HYBRIDナビプレミアムセレクションにメーカーオプション）</li> <li>● エアバッグシステム：運転席・助手席エアバッグを全車標準装備 計2個            左右サイドエアバッグ、左右カーテンシールドエアバッグはHYBRID-C、HYBRIDスマートセレクション、HYBRIDナビプレミアムセレクションにメーカーオプション</li> <li>● VSA（ABS+TRC+横滑り抑制）全車標準装備</li> <li>● 電子制御スロットル（エンジンとの機械的接続なし）</li> <li>● EPS（ピニオンアシスト）</li> <li>● スマートキーシステム：イモビライザ機能、リクエスト機能付き（HYBRIDスマートセレクション、HYBRIDナビプレミアムセレクションに標準装備）</li> <li>● 運転席ハイトアジャスタ：手動式</li> </ul>			


# 車両外観（1） 前面、後面



## 車両外観（2） 側面



### 車両外観（3） エンジンルーム



	名 称	取付高さ
①	ディスチャージヘッドライトユニット	約 615mm
②	ECU	約 615mm
③	吸入口	約 745mm
④	ブリーザキャップ	約 550mm
⑤	スロットルボデー	約 720mm
⑥	パワーケーブルカプラ接続部	約 545mm
⑦	VSA モジュールタコントロールユニット	約 660mm
⑧	クランクシャフトプーリ	約 360mm

## 車両外観（４） 側面（シート高さ）



- 運転席ハイトアジャスタ機能

シート位置	高さ（シート上面）
最高置	約 640 mm
最低置	約 575 mm



## 室内レイアウト（1）




※ 破線丸数字は、インストルメントパネル裏側または撮影角度では写らないところに位置しています。

	名 称
①	運転席用エアバッグ
②	コンビネーションメータ
③	オート A/C コントロール ユニット
④	***** (ナビゲーション、オーディオ取付位置)
⑤	助手席用エアバッグ

## 室内レイアウト（2） 左右側面





### 室内レイアウト (3) インストルメントパネル取外状態




※ 破線丸数字は、撮影角度では写らないところに位置しています。

	名 称
①	ヘッドライトオートレベリングコントロールユニット
②	アクセルペダルポジションセンサ
③	ヒータユニット
④	ヨーレート G センサ
⑤	SRS ユニット
⑥	フロアユニット
⑦	EPS コントロールユニット

室内レイアウト(4)インストルメントパネル取外状態左右側面




## 室内レイアウト (5) インストルメントパネル裏側




	名 称
①	スマート ECU
②	助手席用エアバッグ
③	MICU (ヒューズボックスに内蔵)

## 室内レイアウト（6）右側ドアトリム



	名 称
①	右リヤパワーウインドウスイッチ
②	***** (右リヤスピーカ取付位置)
③	パワーウインドウマスタスイッチ
④	右フロントスピーカ

## 室内レイアウト（7）右側ドアトリム取外状態




	名 称
①	ドアラッチ
②	ドアガラスレギュレータ
③	***** (右リヤスピーカ取付位置)
④	ドアラッチ
⑤	運転席用シートベルトプリテンション
⑥	ドアガラスレギュレータ
⑦	右フロントスピーカ

## 室内レイアウト（8）バックドア



	名 称
①	テールゲートロック

## 室内レイアウト（9）バックドアトリム取外状態




	名 称
①	テールゲートハンドルスイッチ
②	リヤワイパモータ
③	テールゲートロック
④	テールゲートロックスイッチ

## 室内レイアウト (10) ハイブリッドバッテリー高さ



測定位置	高さ
上面	約 450 mm
下面	約 235 mm

## IPU(インテリジェントパワーユニット)モジュール内部構成



	名 称
①	IPU モジュール
②	ジャンクションボード
③	インバータ
④	IMA バッテリ
⑤	モータ ECU
⑥	DC-DC コンバータ
⑦	IPU 冷却ファン