


# ホンダ オデッセイ

DBA-RB3



2009年7月

技術開発部 リペアグループ




車名	通称名	型式	グレード
ホンダ	オデッセイ	DBA-RB3	Absolute
原動機の型式	総排気量	変速機の型式	年式
K24A	2.35L	MLJA (5AT)	平成 20 年
< 調査車両の主な装備 >			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアバッグセンサ数：フロントインパクトセンサ 2 個、エアバッグセンサユニット 1 個            (メーカーオプションのサイドエアバッグ、サイドカーテンエアバッグ装着車には、サイドエアバッグセンサ 4 個、サテライトセーフィングセンサ 1 個が追加されます)</li> <li>● エアバッグシステム：運転席、助手席 2 箇所            (メーカーオプションのサイドエアバッグ、サイドカーテンエアバッグ装着車には、運転席シート、助手席シートに 2 箇所、室内右側上部、室内左側上部 2 箇所が追加されます)</li> <li>● EPS(ラックアシスト式)</li> <li>● EBD (電子制御制動力分配装置) 付き ABS</li> <li>● VSA (横滑り制御装置)</li> <li>● 電子制御スロットル (エンジンとの機械的接続なし)</li> <li>● ヘッドランプオートレベライザ</li> </ul>			



## 車両外観（1） 前面、後面




## 車両外観（2） 側面





## 車内部品レイアウト（1）





※ 破線丸数字は、インストルメントパネル裏側または撮影角度では写らないところに位置しています。

	名 称
①	ドライバヒューズボックス
②	運転席用エアバッグ
③	コンビネーションメータ
④	オート A/C コントロールユニット
⑤	助手席用エアバッグ
⑥	ドライバポケット
⑦	センタアッパリッドの開口部
⑧	センタポケット
⑨	センタロアポケット

※ 純正 ETC が装備されている車両の場合は、⑥内部に ETC ユニットが装着されます。


※ ⑦に純正 NAV ディスプレイユニットが装着されているものは、⑧に NAV スイッチパネル/プログレッシブコマンド、⑨に AVN ユニットが装着されています。

車内レイアウト（2） 左右側面






## 車内レイアウト（6）インストルメントパネル裏側



	名 称
①	ドライバヒューズボックス
⑤	助手席用エアバッグ

### 車内レイアウト（3） インストルメントパネル取外状態



※ 破線丸数字は、撮影角度では写らないところに位置しています。




	名 称
①	ヘッドライトオートレベリング コントロールユニット
②	アクセルペダルポジションセンサ
③	ヒータユニット
④	SRS ユニット
⑤	ブローユニット
⑥	EPS コントロールユニット
⑦	アシスタントヒューズボックス
⑧	*****
⑨	左側シートベルトプリテンショナ

※ 純正 NAV 装着車の場合は、⑧にオーディオアンプが装着されます。



## 車内レイアウト(4)インストルメントパネル脱状態右側面




※ 写真の角度では写らないものに関しては、破線丸数字で記載しています。

	名 称
①	ヘッドライトオートレベリング コントロールユニット
②	アクセルペダルポジションセンサ
③	ヒータユニット
④	SRS ユニット
⑤	ブローユニット
⑥	EPS コントロールユニット
⑦	アシスタントヒューズボックス
⑧	*****

※ 純正 NAV 装着車の場合は、⑧にオーディオアンプが装着されます。

## 車内レイアウト(5)インストルメントパネル脱状態左側面




※ 写真の角度では写らないものに関しては、破線丸数字で記載しています。

	名 称
①	ヘッドライトオートレベリング コントロールユニット
②	アクセルペダルポジションセンサ
③	ヒータユニット
④	SRS ユニット
⑤	ブローユニット
⑥	EPS コントロールユニット
⑦	アシスタントヒューズボックス
⑧	*****


※ 純正 NAV 装着車の場合は、⑧にオーディオアンプが装着されます。



## 車両外観（3） エンジンルーム



※ 写真の角度では写らないものに関しては、破線丸数字で記載しています。



	名 称	取付高さ
①	PGM-FI ECU	約 670mm
②	モータ (EPS)	約 310mm
③	リレー/ヒューズボックス	約 670mm
④	スロットルボディ	約 680mm
⑤	VSA モジュレータコントロールユニット	約 670mm
⑥	クランクシャフトプーリ	約 370mm

## 車両外観（４） 側面（シート高さ）



- 運転席ハイトアジャスタ（手動式）

シート位置	高さ（シート上面）
最高置	約 640mm
最低置	約 610mm



## 車内レイアウト（6） フロントドア（運転席側）



	名 称
①	パワーウインドマスタスイッチ&パワーミラースイッチ
②	右フロントスピーカ